

Gentile Cliente, prima di tutto vi ringraziamo per aver scelto Reparto Stampa per la realizzazione dei vostri timbri autoinchiostranti. Si prega gentilmente di attenersi ai parametri di seguito indicati per la realizzazione dei file di stampa.

⚠ ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle indicazioni riportate comporterà la non assunzione di responsabilità da parte nostra circa il risultato di stampa.

Elementi grafici e testi devono essere creati con 1 colore solo 100% K nero e salvati in tracciati. Il corpo del carattere consigliato per una buona lettura è 9 - 10 pt. e comunque non inferiore a 7 pt - la linea più sottile 0,2 mm.

Dettagli troppo piccoli, potrebbero non comparire nel risultato finale. Evitare quindi linee o scritte troppo vicine e caratteri con grazie sottili tipo times.

Si utilizzino preferibilmente caratteri privi di grazie (es. Arial) le linee troppo sottili nel timbro tendono a perdersi.



Non utilizzare aree bianche per coprire, vengono considerate come nere.


Non utilizzare retini o altri effetti grafici quali sfumature, trasparenze ed ombreggiature.

Per motivi tecnici, le grandi superfici di colore non sempre garantiscono una copertura del 100%. La stampa ottiene il classico "aspetto da timbro". Nella creazione dei vostri timbri evitate dunque grandi superfici e grafica inversa.

TIMBRO CON GRAFICA COMPLESSA: SI PUÓ REALIZZARE?

Dipende. Se le lettere sono piccole, strette oppure ravvicinate probabilmente il risultato non sarà soddisfacente. A differenza della stampa, l'incisione e il rilievo non riproducono molto bene le linee sottili e ravvicinate fra loro. Se le linee sono troppo vicine tra loro si fonderanno in una sola linea rendendo le lettere illeggibili.

Per cui occorre tener presente che minor dettagli ci sono, migliore è il risultato. Un logo semplice "salta all'occhio" sulla pagina, un logo complicato perde definizione e impatto visivo.



ESPORTAZIONE FILE

Salvare il file di stampa in uno dei seguenti formati vettoriali: AI, EPS, CDR, PDF.

⚠ ATTENZIONE

Prima di esportare il file ELIMINARE il livello di template con il margine dell'area utilizzabile. Si prega di lasciare solamente il livello GRAFICA contenente il file di stampa.

Template timbro
69x30mm

Template timbro
59x23mm

Template timbro
47x18mm

Template timbro
38x14mm



Template
timbro
40mm



Template
timbro
30mm



Template
timbro
24mm



Template
timbro
12mm